

Дуплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий/УЗИ БЦА

Методика направлена на оценку тока крови в брахиоцефальных артериях, локализованных в зоне шеи и не входящих в черепную полость. К ним относятся сонные, подключичные и позвоночные артерии, а также брахиоцефальный ствол.

Ультразвуковое сканирование рекомендовано в случае:

- > признаков сдавления позвоночной артерии при остеохондрозе шеи, искривлениях позвоночника приобретенного или врожденного характера;
- > часто повторяющихся головных болей;
- > систематических приступов головокружения;
- > повторяющихся обмороков;
- > расстройств сна;
- > неустойчивости походки.

Подготовка к исследованию

В день обследования следует воздержаться от приема средств со стимулирующим типом действия: чай, кофе, спиртные напитки и продукция с избыточным содержанием соли. Если пациент на регулярной основе использует медикаменты, воздействующие на сосудистый тонус, об этом в обязательном порядке нужно сообщить врачу. В день исследования может потребоваться корректировка дозы или кратковременная отмена препарата, чтобы исключить получение недостоверных результатов УЗИ.

Если пациент ранее проходил дуплексное сканирование этого типа, на прием рекомендуется взять предыдущие результаты.