

# Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и протоков

Исследование позволяет оценить размеры, расположение и контуры органа, установить его структуру и плотность. Для определения диагноза выявленные показатели сравнивают с показателями нормы.

## Подготовка к исследованию

- > УЗД-исследование должно проводиться натощак, поэтому последний прием пищи должен быть не позже, чем за 8 часов до его проведения. Прием воды следует прекратить утром, накануне обследования.
- > За три дня до исследования из рациона убирают продукты, способные спровоцировать активное газообразование в кишечнике.
- > В период подготовки к исследованию пациент должен принимать энтеросорбенты и ферментные препараты, снижающие газообразование в указанных в инструкции лечебных дозах. Активированный уголь принимается из расчета 1 таблетка на 10 кг массы тела.

## Дети

Новорожденные и дети в возрасте до года пропускают утреннее кормление. Также в течение часа перед обследованием нельзя пить воду.

Дети в возрасте от 1 года до 3 лет должны отказаться от приема пищи за 4 часа перед исследованием. Прием жидкости следует ограничить минимум на час перед процедурой.

Дети в возрасте от 3 до 14 лет должны ограничить прием пищи за 6-8 часов до исследования. Ограничение на употребление воды неизменно – нельзя пить в течение часа перед процедурой.

Если исследование проводилось ранее, желательно иметь при себе отчет с результатами. Он требуется для корректного контроля динамики.